

### Epuisettes aquarium

Maille fine. Manche environ 30 cm.

### Aquarium nets

Fine mesh. Handle approx. 30 cm.

### Sacaderas acuario

Malla fina. Mango aprox. 30 cm.

	→↗↖ (cm)		→↗↖ (cm)
M004900	10 × 8 × 8	M005100	20 × 15 × 13
M005000	15 × 13 × 10	M005200	25 × 18 × 13

### Epuisettes alevinage

Maille PES (PES) ou nylon (EC). Manche intégré acier inoxydable environ 40 cm (PES) ou amovible aluminium 1 m (EC).

### Fry dip nets

PES mesh (PES) or nylon mesh (EC). Integrated stainless steel handle approximately 40 cm (PES) or removable aluminium 1 m (EC).

### Sacaderas alevinaje

Malla de PES (PES) o de nilón (EC). Mango integrado de acero inoxidable aproximadamente 40 cm (PES) o removable de aluminio 1 m (EC).

	→↗↖ (cm)			→↗↖ (cm)	
PES					
M005300	20 × 15 × 9	1	M005500	40 × 30 × 9	1
M005400	30 × 20 × 9		M005600	50 × 40 × 9	
EC					
M307102	25 × 25 × 15	1,5	M307104	25 × 25 × 15	3,5
M307601	Manche / Handle / Mango				

### Epuisettes aluminium

Maille nylon 5-6 mm. Monture légère en aluminium avec manche 45 ou 90 cm.

### Aluminium nets

Nylon mesh 5-6 mm. Lightweight aluminium frame with handle 45 or 90 cm.

### Sacaderas de aluminio

Malla de nilón 5-6 mm. Marco ligero de aluminio con mango 45 o 90 cm.

	45 cm		90 cm		(*)	→↗↖ (cm)
M005700	-	M005760				30 × 30 × 8
M005800	M005850	M005860				40 × 40 × 15
M005900	M005950	M005960				40 × 40 × 30

(\*) filet de rechange / spare net / red de recambio

### Epuisettes REFORM

Montures acier inoxydable avec fil métallique soudé pour la fixation du filet. Virole 35 × 150 ou 30 × 70 mm (Ø × ↑). Filets nylon à fond plat. Manches PRFV.

### REFORM nets

Stainless steel frame with metallic welded line for net fixation. Mounting 35 × 150 or 30 × 70 mm (Ø × ↑). Flat bottom nylon nets. FRP handles.

### Sacaderas REFORM


Marco de acero inoxidable con hilo metálico soldado para fijar el red. Montaje 35 × 150 o 30 × 70 mm (Ø × ↑). Redes de nilón, fondo plano. Mangos de PRFV.

	30 cm		40 cm		50 cm		60 cm		70 cm		(mm)
Trapézoïdale (D) / Trapezial (D) / Trapezoidal (D)											
M007105	M007106	M007107	M007108	M007109						(*)	
M007300	M007320	M007330	M007340	M007350						4	
M007302	M007322	M007332	M007342	M007352						6	
M007304	M007324	M007334	M007344	M007354						10	
M007306	M007326	M007336	M007346	M007356						15	
M007308	M007328	M007338	M007348	M007358						20	

(\*) monture seule / single frame / marco solo

suite page suivante / to be continued on next page / continuación página siguiente





30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	(mm)
Circulaire (O) / Circular (O) / Circular (O)					
M007205	M007206	M007207	M007208	M007209	(*)
M007400	M007420	M007430	M007440	M007450	4
M007402	M007422	M007432	M007442	M007452	6
M007404	M007424	M007434	M007444	M007454	10
M007406	M007426	M007436	M007446	M007456	15
M007408	M007428	M007438	M007448	M007458	20
Filets seuls / Spare nets / Redes de recambio					
M008565	M008590	M008695	M008795	M008830	4
M008570	M008600	M008700	M008800	M008835	6
M008575	M008610	M008710	M008810	M008840	10
M008580	M008615	M008715	M008815	M008845	15
M008585	M008620	M008720	M008820	M008850	20

(\*) monture seule / single frame / marco solo

Manches PRFV Ø 30 mm / FRP handles Ø 30 mm / Mangos de PRFV Ø 30 mm					
100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm
M009040	M009042	M009044	M009045	M009046	M009048



### Epuisettes métal

Monture aluminium. Filet acier inoxydable. Manche aluminium gainé à vis.

### Metallic nets

Aluminium frame. Stainless steel net. Screw coated aluminium handle.

### Sacaderas de metal

Marco de aluminio. Red de acero inoxidable. Mango de aluminio enlucido.

Icon	DESCR.	→↗ (cm)	Icon (mm)	Manche / Handle / Mango (m)
M307207	ECM (□)	25 × 25	7	1
M307208	ERM (O)	Ø 30	7	
M308308	EPM (D)	46 × 60	7	1,5
M308316			14	
M308208			7	-
M308216			14	



### Epuisettes grand volume

Système complet à manœuvrer avec une grue, incluant monture double anneau aluminium (Ø 1,00 m) ou acier galvanisé (Ø 1,25 m), filet(s), câbles, cordes et crochet auto-bloquant pour ouverture automatique. Volume > 800 litres. Option bâche PVC intérieure.

### Large volume nets

Complete system, to be operated with a crane, including double ring aluminium (Ø 1,00 m) or galvanized steel (Ø 1,25 m) frame, net(s), cables, ropes and brailer lock for automatic opening. Volume > 800 liters. Option inner PVC tarpaulin in order to avoid pressed fish against the mesh.

### Sacaderas gran volumen

Sistema completo, para operación con una grúa, incluyendo marco doble anillo de aluminio (Ø 1,0 m) o de acero galvanizado (Ø 1,25 m), red(es), cables, cabos y gancho auto-bloqueante para apertura automática. Volumen >800 litros. Opción toldo de PVC interna.

Icon Ø 1,00 m	Icon Ø 1,25 m	DESCR.
M011200	M011210	Icon 11 mm int. + Icon 50 mm ext. + Bâche/Tarpaulin/Toldo

Autres épuisettes disponibles sur demande / Other nets available on request / Otras redes disponibles sobre pedido





**Filet droit**

Nylon 210/36. Flotteurs Ø 70 mm tous les 20 cm. Tresse plombée 300 g/m.

**Harvesting net**


Nylon 210/36. Floats Ø 70 mm every 20 cm. Lead line 300 g/m.

**Jábega**

Nilón 210/36. Flotadores Ø 70 mm todos los 20 cm. Plomada trenzada 300 g/m.

📖 ↑ 1,2 m	📖 ↑ 1,5 m	📖 ↑ 2,0 m	📏 (mm)
M021400	M021900	M022400	10
M021300	M021800	M022300	15

également disponible / also available / también disponible :  
maille / mesh / malla : 4, 6, 8, 20, 25, 27, 35, 40, 50, 70 mm ; fil / yarn / hilo : 210/6 ... 210/64 ;  
plombage / lead / plomo : 400 g/m



**Senne avec poche**

Poche 2,0 x 2,0 x 1,5 m (→↗↑). Ailes : voir filet droit ci-dessus.

**Seine net with bag**


Bag 2,0 x 2,0 x 1,5 m (→↗↑). Wings : see harvesting net above.

**Jábega de pesca con saco**

Saco 2,0 x 2,0 x 1,5 m (→↗↑). Alas : ver jábega más arriba.

📖 📏 10 mm	📖 📏 15 mm
M404013	M404015

Conception sur mesure sur demande ; également disponible :  
- senne pour alevins maille 4 mm ↑ 1,5 m (📖 M404006) ou ↑ 2,0 m (📖 M404008) ;  
- senne longueur 4 ... 10 m, ailes maille 30 mm, poche maille 20 mm, fil 210/24 ; ...  
Custom-design on request ; also available :  
- fry seine mesh size 4 mm ↑ 1,5 m (📖 M404006) or ↑ 2,0 m (📖 M404008) ;  
- seine length 4 ... 10 m, wings mesh size 30 mm, bag mesh size 20 mm, yarn 210/24 ; ...  
Confección a medidas sobre pedido ; también disponible :  
- jábega para alevines malla 4 mm ↑ 1,5 m (📖 M404006) o ↑ 2,0 m (📖 M404008) ;  
- jábega longitud 4 ... 10 m, alas malla 30 mm, saco malla 20 mm, hilo 210/24 ; ...



**Tramail & Filet araignée**

Tramail avec nappe centrale ample et deux nappes externes. Filet araignée monofilament pour piégeage par les ouïes. Flotteurs enrobés et tresse plombée.

**Mirror net & Gill net**

Mirror net with inner net and two outer nets. Gill net monofilament for gill fishing. Coated floats and lead line.



**Trasmalle & Red tenue**

Trasmalle con una red central y dos redes externas. Red tenue monofilamento para pesca por las agallas. Flotadores cubiertos y trenzilla plomada.






Tramail / Mirror net (trammel) / Trasmalle			
📖	→ (m)	↑ (m)	📏 (mm)
M403046	25	1,8	50
M003056		2,5	
M403047	50	1,8	
M403057		2,0	
M403050		2,5	
M403048		16	

Araignée / Gill net / Red tenue					
📖 ↑ 0,8 m	📖 ↑ 1,0 m	📖 ↑ 1,2 m	📖 ↑ 1,5 m	📖 ↑ 2,0 m	📏 (mm)
M401003	M401004	M401005	M401006	M401007	10
M401008	M401009	M401010	M401011	M401012	15
-	M401013	M401014	M401015	M401016	20/22
-	M401032	M401033	M401034	M401037	27
-	M401037	M401038	M401039	M401041	40/50/60

Conception sur mesure sur demande ; autres modèles également disponibles  
Custom-design on request ; other models also available  
Confección a medidas sobre pedido ; otros modelos también disponibles



① Filet multi-mailles DIN EN14757 dispo.sur demande / Multi-mesh net DIN EN14757 available on request / Red multi-mallas DIN EN14757 dispo. bajo pedido



### Cage & Pantène / Hapa

Réservoir nylon ou PES avec lacets d'attache hauts et bas. Eco avec flotteur.

### Cages & Hapas

Nylon or PES net hook in fish net box with top and bottom loops. Eco with float.

### Jaulas & Hapas

Depósito de red nilón o PES con lazadas de fijación altas y bajas. Eco con flotador.

	→ ↑↑ (cm)	■ (mm)		→ ↑↑ (cm)	■ (mm)
Eco					
M054010	74 × 38 × 35	3	M054030	120 × 90 × 75	3
M054020	90 × 60 × 60		M054040	150 × 120 × 100	
Cage / Cage / Jaula <span style="float: right;">[ ■ 8 mm : PES ]</span>					
M404020	100 × 100 × 100	1,5	M054120	250 × 125 × 125	8
M404021		4	M054130	250 × 250 × 125	
M404022		10	M054140	250 × 250 × 250	
M054110		8	M054150	500 × 250 × 250	
Pantène à fond incurvé / Curved-bottom hook / Jaula con fondo curvo					
M054210	300 × 200	6	M054230	300 × 200	15
M054220		10	M054240		20

également disponible : confection sur mesure, filets Dyneema®, anti-fouling ... ☞ cages p. 23  
also available : custom-design, Dyneema® nets, anti-fouling ... ☞ cages p. 23  
también disponible : confección a medidas, redes Dyneema®, antiincrustante ... ☞ jaulas p. 23

### Epervier

Complet avec plombs et corde guide.

### Throwing cast net

Complete with lead and guide rope.

### Esparavel / Atrarraya

Completo con plomo y cuerda guía.

	■ 3 mm		■ 10 mm	Ø (m)
M409042	-	-		1,5
M409043				2,0
M409044	M409014		2,5	
-	M409015		3,0	
	M409016		3,5	
	M409017		4,5	
	M409024		5,0	

### Systèmes de capture

Nasses, tambours, verveux... autres modèles disponibles sur demande...

### Traps

Traps, fyke nets, drums and pots... other models available on request...

### Sistemas de captura

Nasas, tambores, biturones... otros modelos disponibles sobre pedido...

	DESCR.	dim. (cm)	■ (mm)
M078000	Verveux / Fyke net / Biturón	sur mesure / custom / a medidas	
Poisson-chat / Catfish / Siluro			
M425001	Nasse / Trap / Nasa	Ø 65/45 × → 140	4
M425011	Cylindre 2x / Cylinder 2x / Cilindro 2x	Ø 80 × ↑ 40	5,5
M425012	Tambour 2x / Drum 2x / Tambor 2x	→ 80	
Vairon / Minnow / Minnow			
M416001	Nasse / Trap / Nasa	→ 40	5,5
M416002		→ 60	
M416007	Tambour / Drum / Tambor	→ 33	
M416008		→ 35	

2x : deux entrées / two inlets / dos entradas

suite page suivante / to be continued on next page / continuación página siguiente



DESCR.	dim. (cm)	(mm)
<b>Goujon / Small fish / Pequeños peces</b>		
M417002 Nasse / Trap / Nasa [*]	→ 80	12/13
M417003 Nasse / Trap / Nasa [*]	→ 100	
M417015 Nasse 2x / Trap 2x / Nasa 2x	→ 145	25
M417016 Nasse 2x / Trap 2x / Nasa 2x		12/13
M417010 Nasse 2G / Trap 2G / Nasa 2G [*]	→ 135	25
M417013 Nasse 2G / Trap 2G / Nasa 2G [*]		12/13
M417019 Tambour O / Drum O / Tambor O	→ 80	25
M417020 Tambour O / Drum O / Tambor O		12/13
M417025 Tambour D / Drum D / Tambor D		25
M417026 Tambour D / Drum D / Tambor D		12/13
<b>Anguille / Eel / Anguila</b>		
M079000 Nasse P / Trap P / Nasa P	Ø 42 × → 106	-
M417009 Nasse / Trap / Nasa [*]	→ 100	12/13
M416012 Bourgne / Bourgne / Bourgne	→ 80	
<b>Divers / Miscellaneous / Varios</b>		
M417022 Vivier M / Holding drum M / Vivero M	→ 50	5,5
M417027 Grenouille / Frog / Rana	→ 80	12/13
M409045 Ecrevisse M / Crayfish M / Cangrejo M	→ 50	19
M079600 Ecrevisse P / Crayfish P / Cangrejo P	→↗↗↗ 61 × 31,5 × 25	-
M079610 Crabe / Crab / Cangrejo	→↗↗↗ 60 × 45 × 20	15

O : cylindrique / cylindrical / cilíndrico  
D : fond plat / flat bottom / fondo plano  
2G : deux goulets / two hoops / dos pasos  
2x : deux entrées / two inlets / dos entradas  
M : métal / metal / metal  
P : plastique / plastic / plástico

### Accessoires

Pour la confection et réparation des filets. Autres accessoires disponibles sur demande : nappes, bouées, tendeurs, chaînes et crochets, outillage...

### Accessories

For net manufacturing and repair. Other accessories available on request : net material, buoys and fenders, elastic ropes, chains and hooks, tools...


### Accesorios


Para la confección y la reparación de los redes. Otros accesorios disponibles sobre pedido : redes sin confección, tensores, cadenas y ganchos, herramientas...

DESCR.	
M081420 Flotteur / Float / Flotador	Ø 50 mm
M081430 Flotteur / Float / Flotador	Ø 70 mm
M081450 Flotteur enrobé / Coated float / Flotador enlucido	/m
M081500 Plomb / Lead / Plomo	/ kg
M081606 Tresse plombée / Lead line / Trenza plomada	180 g/m
M081604 Tresse plombée / Lead line / Trenza plomada	300 g/m
M081602 Tresse plombée / Lead line / Trenza plomada	400 g/m
M081210 Aiguille à ramender / Mending needle / Aguja para remendar	11 cm
M081211 Aiguille à ramender / Mending needle / Aguja para remendar	16 cm
M081212 Aiguille à ramender / Mending needle / Aguja para remendar	22 cm
M081100 Fil nylon / Nylon yarn / Hilo de nilón	○
M081101 Fil nylon / Nylon yarn / Hilo de nilón	●
M081608 Cordage PP / PP rope / Cabo de PP	Ø 4 mm
M081609 Cordage PP / PP rope / Cabo de PP	Ø 6 mm
M081610 Cordage PP / PP rope / Cabo de PP	Ø 8 mm
M081611 Cordage PP / PP rope / Cabo de PP	Ø 10 mm

☞ corde PE page 192 / PE rope page 192 / Cuerda de PE página 192

① nappe nylon sans nœud maille 2 ... 30 mm disponible sur demande  
knotless nylon netting mesh size 2 ... 30 mm available on request  
red de nilon sin nudos malla 2 ... 30 mm disponible sobre pedido





### Filet PES

Tissu polyester enduction polymère. Maille carrée souple. Surface lisse.

### PES mesh material

Polyester fabric with polymer coating. Pliable square mesh. Smooth surface.

### Red de PES

Tejido de poliester enlucido de polimero. Malla cuadrada flexible. Superficie lisa.


📖	■ (mm)	↑ (m)	coul. / col.	Υ (kg/m <sup>2</sup> )
M082900	2,5 × 2,5	3,7	●	0,45
M083000	4 × 6	3,6	●	0,35
M083100	10 × 12	3,7	●	0,40
M083200	20 × 20	5,0	●	0,78

autres mailles / other mesh sizes / otras mallas : 25 × 25 & 40 × 40 mm

### Grillage aquacole / Plastic extruded net / Malla de plástico

Grille rigide PEHD extrudée / Rigid grid made of extruded HDPE /

Reja rigida de PEAD extrudido



📖	■ (mm)	■	→↑ (m)	col.	Υ (kg/m <sup>2</sup> )
M081980	3	◇	25 × 1,20	●	550
M082000	6				700
M082010	9 - 10	◇ - □	25 × 1,20 / 1,00	● (●)	550 - 670
M082020	13 - 14				550 - 710
M082030	18 - 16				550 - 615
M082050	30	□	25 × 1,00	● ●	750
M082070	40	◇	30 × 2,10	●	1000

### Filet ombrage

Filet ombrage 90%, tricoté monofil polyéthylène. Confectionné avec un ourlet de renfort (bande PE 8 cm à cheval avec double coutures) et œillets métalliques Ø 15 mm tous les 50 cm. Sandow Ø 9 mm sur demande.

### Shading net

Shading net 90%, polyethylene knitted monofilament. Manufactured with reinforcement hem (8 cm straddled PE strip, with double seam) and metallic eyes Ø 15 mm every 50 cm. Elastic rope Ø 9 mm on request.

### Red de sombra

Red de sombra 90 %, de punto monofilamento de polietileno. Confeccionado con un dobladillo de refuerzo (cinta de PE 8 cm ribeteada con doble costura) y ojete metálicos Ø 15 mm cada 50 cm. Cable elástico Ø 9 mm sobre pedido.



📖	DESCR.	coul. / col.	Υ (kg/m <sup>2</sup> )
M085000	Ombrage / Shading / Sombra	●	0,18

### Tissu nylon, polyester & acier inoxydable


Toutes mailles disponibles de 1 à 5000 µm. Hauteur standard environ 1 m.

### Nylon, polyester and stainless steel fabric

All mesh sizes available from 1 up to 5000 µm. Standard height approx. 1 m.

### Tejido de nilón, poliester y acero inoxidable

Todas mallas disponibles de 1 a 5000 µm. Altura estandar aprox. 1 m.



📖	DESCR.
M090000	Tissu nylon / Nylon fabric / Tejido de nilón
M100000	Tissu polyester / Polyester fabric / Tejido de poliester
M110000	Toile AISI 304 / AISI 304 wire gauze / Tela AISI 304

☞ filets à plancton & confection sur mesure p. 159 / Plankton nets & custom-design p. 159 /  
Redes para plancton & confección a medidas página 159

### Filet anti-oiseaux

Filets anti-oiseaux et effaroucheur : ☞ page 192

### Bird protection net

Anti-bird nets and bird scaring devices : ☞ page 192

### Red de protección contra pájaros

Red de protección contra los pájaros y espantapájaros : ☞ página 192

